

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
CAPÍTULO C1_SS SEGURIDAD Y SALUD							
SUBCAPÍTULO C1_SS.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES							
ES011220	Ud Par de botas dieléctricas Par de botas dieléctricas	4				4,00	
							4,00
ES011210	Ud Par de guantes dieléctricos Par de guantes dieléctricos.	4				4,00	
							4,00
ES011180	Ud Par de botas impermeables Par de botas impermeables.	10				10,00	
							10,00
ES011150	Ud Gafa de seguridad anticorte Gafas de seguridad para oxicorte.	2				2,00	
							2,00
ES011130	Ud Par de guantes de cuero Par de guantes de cuero.	10				10,00	
							10,00
ES011120	Ud Chaleco reflectante Chaleco reflectante.	10				10,00	
							10,00
ES011110	Ud Par de botas seguridad de cuero Par de botas de seguridad de cuero.	10				10,00	
							10,00
ES011100	Ud Par de botas seguridad de lona Para de botas de seguridad de lona.	10				10,00	
							10,00
ES011090	Ud Par de guantes fino de goma Para de guantes de goma finos.	10				10,00	
							10,00
ES011080	Ud Impermeable Impermeable.	10				10,00	
							10,00
ES011070	Ud Mono de trabajo Mono de trabajo.	10				10,00	
							10,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
ES011060	Ud Cinturón segurid. antivibratorio Cinturón de seguridad antivibratorio.	6				6,00	
							6,00
ES011050	Ud Cinturón de seguridad Cinturón de seguridad.	11				11,00	
							11,00
ES011040	Ud Protector auditivo Protector auditivo.	10				10,00	
							10,00
ES011030	Ud Filtro para mascarilla antipolvo Filtro para mascarilla antipolvo.	5				5,00	
							5,00
ES011020	Ud Mascarilla respiración antipolvo Mascarilla de respiración antipolvo.	5				5,00	
							5,00
ES011010	Ud Gafa antipolvo y anti-impactos Gafa antipolvo y anti-impactos.	10				10,00	
							10,00
ES011000	Ud Casco de seguridad homologado Casco de seguridad homologado.	15				15,00	
							15,00
SUBCAPÍTULO C1_SS.2. PROTECCIONES COLECTIVAS							
ES131250	M2 Cartel informativo localización Cartel informativo de localización u orientación, para desvío del Tráfico...etc, en chapa de acero reflexivo, fijado sobre dados de hormigón HM-20 de 50x50x50 cm., incluso p.p. de anclajes y postes de sustentación IPN-120 galvanizados, totalmente colocado.						
Fase 1		1				1,00	
Fase 2		1				1,00	
							2,00
D41CA040	Ud Cartel indicat.Riesgo i/sopor Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.	10				10,00	
							10,00
YY018	Ud Cartel indicat.Riesgo i/sopor dim 1.00X0.60 m. Cartel indicativo de riesgo de 1.00X0.60 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.	5				5,00	
							5,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
D41CA240	Ud Cartel indicat.Riesgo sin so. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.	10				10,00	10,00
ES131000	Ud Señal circular reflectante ø60cm Señal circular reflectante de 60 cm. de diámetro, fijada sobre dado de hormigón HM-20 de 40x40x50 cm., incluso poste galvanizado y tornillería, colocada y totalmente terminada.	5				5,00	5,00
SEG0001	Ud Instalac ilum. nocturna Instalación de iluminación nocturna estanca a base de ristra de bombillas con protección antivandálica, conductor, incluso conexionado y suministro eléctrico.	2				2,00	2,00
ES021140	Ud Baliza luminosa autonoma Baliza luminosa intermitente, autónoma, con célula fotoeléctrica.	5				5,00	5,00
ES021130	Ud Cono baliza 50 cm. Cono-baliza de 50 cm. de altura, reflectante, colocado.	25				25,00	25,00
ES021110	Ud Valla movil 1.65x0.20 Valla móvil para señalización de obras, de 1.65x0.20 m., reflectante, incluso bípodes de sustentación, colocada.	24				24,00	24,00
ES021100	Ud Valla movil 2.50x1.00 Valla móvil de 2.50 m. de longitud y 1.10 m. de altura, para contención de peatones, colocada.	24				24,00	24,00
ES021090	ML Cordón balizamiento reflectante Cordón de balizamiento reflectante, incluso soportes, colocación y desmontaje.	1	300,00			300,00	300,00
ES021060	H Brigada mantenimiento y repos Brigada empleada en el mantenimiento y reposición de protecciones.	12	22,00	1,00		264,00	264,00
ES021040	H Camión de riego. Camión regador, incluso conductor.	12	11,00	1,00		132,00	132,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
D41GA300	M2 Tapa provis.Madera s/huecos Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tabloncillos de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastreles de igual material, incluso fabricación y colocación. (Amortización en dos puestas).	15				15,00	
							15,00
SYS0001	PA Plancha de acero paso vehículos Partida alzada a justificar para la protección de zanjas y/o huecos mediante de plancha de acero de resistencia suficiente al paso de tráfico rodado.	2				2,00	
							2,00
D41GA350	Ud Pasarela montaje zanjas Pasarela para ejecución de zanjas, realizada mediante tabloncillos de madera 20x7 cm. y 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y colocación. (Amortización en dos puestas).	40				40,00	
							40,00
YY020	ML Valla trasladable Bastidor de acero de medidas 3.5 X 1.90 (mm. ancho X alto), incluido: Varilla de acero galvanizada Z-275 de diametro 5 mm, en horizontal y diametro de 4 mm, en vertical, mallazo electrosoldado, formando cuadros de 100X200 (mm. ancho por alto); con 4 pliegues longitudinales para mejorar la rigidez, postes de acero galvanizado electrosoldados a las varillas, base de hormigón de gran resistencia, con varillas corrugadas en su interior para evitar roturas y provista de varios orificios para colocar el bastidor en diferentes posiciones. Unidad totalmente instalada y montada.	1	150,00			150,00	
							150,00
D41GC025	MI Malla polietileno seguridad Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).	1	150,00			150,00	
							150,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
SUBCAPÍTULO C1_SS.3. EXTINCION DE INCENDIOS							
ES032010	Ud Extintor de polvo ABCE 6 KG. Extintor de polvo polivalente ABCE, eficacia 13A/89B, de carga 6 kg., incluso soporte a pared, colocado.	5				5,00	
							5,00
SUBCAPÍTULO C1_SS.4. PROTECCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS							
E28PE060	Ud Cuadro general obra Pmáx= 20 kw. Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.	2				2,00	
							2,00
ES041030	Ud Transformador seg. 24V Transformador de seguridad 24 V.	2				2,00	
							2,00
ES041000	Ud Puesta a tierra Conjunto de puesta a tierra constituido por pica de acero cobrizado de 2 mt. de longitud, con cabeza roscada, cable de fijación del soporte a la pica, terminal y restante material. Incluido conexionado.	2				2,00	
							2,00
SUBCAPÍTULO C1_SS.5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR							
D41AA320	Ud Alquiler caseta p.Vestuarios. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, taquillas para 12 trabajadores, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.	12				12,00	
							12,00
D41AA420	Ud A.A/2inod,2ducha,lav.3g,termo Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4.10x1.90 m. con dos inodoros, dos duchas, un lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas características que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontanería con tuberías de polibuteno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 230 V. protegida con interruptor automático.	12				12,00	
							12,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
ES051080	Ud Taquilla individual metálica Taquilla individual metálica, con llave, para 3 usos.	10				10,00	
							10,00
ES051070	Ud Recipiente acogida de basuras Recipiente para acogida de basuras.	2				2,00	
							2,00
ES051050	Ud Limpieza y conservacion instalac Limpieza y conservación de instalaciones de personal.	12				12,00	
							12,00
ES051030	Ud Banco de madera Banco de madera para 5 personas.	4				4,00	
							4,00
D41AE001	Ud Acomet.Prov.Elect.A caseta. Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.	2				2,00	
							2,00
D41AE101	Ud Acomet.Prov.Fontan.A caseta. Ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.	2				2,00	
							2,00
D41AE201	Ud Acomet.Prov.Saneamt.A caseta. Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.	2				2,00	
							2,00
SUBCAPÍTULO C1_SS.6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS							
ES061020	Ud Reposición material sanitario Reposición de material sanitario durante el transcurso de la obra.	12	2,00			24,00	
							24,00
ES061010	Ud Botiquín Botiquín colocado.	2				2,00	
							2,00
ES061000	Ud Reconocimiento médico obligatorio Reconocimiento médico obligatorio.	15				15,00	
							15,00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD
SUBCAPÍTULO C1_SS.7. FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO							
ES071020	H Formación en seguridad e higiene Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.	12	4,00			48,00	
							48,00
ES071000	H Vigilante de seguridad e higiene Vigilante de seguridad e higiene.	12	2,00	4,00		96,00	
							96,00